


**CODICE ETICO PER OPERATORI STEEL-STORM-STAEELHE**  
**e INFORMAZIONI FONDAMENTALI**  
**per CHI RICEVE SESSIONI DI PMT - FAA - QSP – IPR - BOD - PI**

Testo rieditato da Danilo Perolio (*diinabandhu sevananda*) in data 11 settembre 2015  
Aggiornamento con le norme delle tecnologie QSP, IPR, BOD e PI del 01 gennaio 2018


per il nuovo sito [LiberamenteServo.com](http://LiberamenteServo.com)



***Steel Storm Staelhe***

***Redatto e pubblicato con il consenso e l'approvazione di Joël Ducatillon.***

***Ultimo aggiornamento alla data del 01/01/2018***



Invitiamo ogni operatore ed ogni operatrice che abbia apportato una qualsiasi modifica agli schemi sotto riportati, ad abbandonarla immediatamente, e a ritornare alla prassi operativa autorizzata.

Invitiamo chiunque riceva sedute Steel Storm Staelhe e che dovesse rilevare anomalie, a parlarne amichevolmente con il proprio Operatore/Operatrice per chiedere i motivi di tale comportamento.

Invitiamo chiunque sia a conoscenza di comportamenti scorretti o non allineati alle norme etiche, oppure di altre “anomalie” ad informarci tempestivamente. In questi casi, previa nostra consultazione con Joël Ducatillon, gli Operatori/Operatrici recidivi ad eventuali comportamenti anomali potranno essere unilateralmente ed insindacabilmente rimossi dall’elenco del sito ufficiale italiano “**Steel Storm Staelhe**”. La pubblicazione dell’elenco degli Operatori/Operatrici è un libero e gratuito servizio, che non comporta per noi alcuna obbligazione nei confronti di soggetti terzi. È nostra chiara e ferma volontà operare esclusivamente per il mantenimento della purezza originaria del percorso Steel Storm Staelhe. In Spirito di Servizio e di Gratitudine, richiamiamo ogni Operatore/Operatrice al dovere morale e spirituale che ha assunto, innanzitutto verso se stesso e poi verso i propri simili, al momento dell’acquisto degli encoder. 

## Prefazione di Joël Ducatillon 9.12.2009

Cari amici/amiche del cuore.

Vi faccio pervenire questo testo per ringraziarvi di questo lavoro su voi stessi per diventare persone migliori, più aperte all'intelligenza del cuore.

Vi do le mie considerazioni sul codice etico di cui ho preso conoscenza.

Certamente non sono implicato nella forma, ho trasmesso gli strumenti e voi vi organizzate secondo le situazioni del momento, che hanno in qualche modo imposto questo protocollo.

Sapete che meno c'è amore, più occorrono leggi perché il funzionamento sia ottimale, è ciò che avviene con la PMT/FAA. **Gli sconfinamenti e le deviazioni di alcuni Operatori/Operatrici esigono di rimettere le cose al loro posto.**

Il testo è per me secondario, ma l'azione di questo testo può essere interessante per le nuove persone che ricercano informazioni sulla PMT e il modo in cui essa è praticata. Dunque, ciò è giusto.

Ciò che risulterebbe un po' maldestro, sarebbe il voler fare aderire gli operatori a questo testo, cosa che causerebbe ancora divisioni, e ciò non è auspicabile.

---

### CODICE ETICO PER OPERATORI/OPERATRICI STEEL STORM STAELHE

e informazioni fondamentali per chi riceve sessioni con le tecnologie Steel Storm Staelhe

Testo aggiornato da Danilo Perolio (diinabandhu sevananda) in data 1/1/2018 per [LiberamenteServo.com](http://LiberamenteServo.com)

D'altra parte, so che certi Operatori/Operatrici utilizzano i codificatori in una forma diversa dalla PMT/FAA tradizionale. Io non sono contrario, **purché segnalino a chi riceverà la seduta che ciò che stanno facendo non è la PMT/FAA ma qualcosa di diverso, che avrà anche un altro effetto.**

**Aggiornamento del 1/1/2018: Questi concetti vanno estesi anche a tutte le successive tecnologie Steel Storm Staelhe**

Per terminare, vorrei dire una parola che riguarda le maldicenze che mi sono rivolte da parte di altri sistemi; sono stupito che esseri che vogliono crescere manifestino tale veemenza, una specie di "talebanoismo" infantile.

Si reagisce sempre verso qualcosa o qualcuno quando si ha questa stessa cosa in sé. Vi suggerisco dunque di osservare in voi il perché c'è una tale reazione di maldicenza e di ringraziare la persona che vi fa reagire, poiché essa vi mostra ciò che non conoscete e non amate ancora di voi stessi.

Ciascuno fa il proprio lavoro sinceramente e trasmette lealmente il suo potenziale; ciascuno attira a sé un tipo di anima confacente a questo lavoro, dunque tutto è al posto giusto. Per favore non entriamo in guerre inutili che nutrono eggregore di anti-evoluzione.

Siate coscienti dei danni causati dalla critica aspra e dalle maldicenze, è molto importante.

Detto questo concludo inviandovi tutto il mio amore.

*Joël*

#### **Contacts:**

[jophare12@hush.com](mailto:jophare12@hush.com) - [jophare12@protonmail.com](mailto:jophare12@protonmail.com)

<http://www.steel-storm-staelhe.net> - <http://www.steel-storm-staelhe.info>

---

## **STEEL STORM STAELHE**

### **Codice Etico**

Il codice etico qui esposto è soprattutto il protocollo esatto insegnato da Joël Ducatillon, ed è destinato a essere riferimento e regola d'impiego agli uomini e alle donne che hanno il titolo di Operatore Steel-Storm-Staelhe. La sua finalità è soprattutto quella di proteggere le persone e gli Operatori dal cattivo utilizzo della PMT/FAA e delle altre tecnologie prodotte successivamente, e dall'uso di metodi e tecniche che si appoggiano abusivamente ad esse.

Il solo fatto di disporre degli encoder DNA850 non certifica, né qualifica, di essere un Operatore/Operatrice PMT/FAA. Soltanto una deontologia, applicata da tutti coloro che li usano, è in grado di definire correttamente questa categoria, laddove esista la deriva.

Il rispetto del protocollo PMT/FAA, e successivi, è una regola morale e deontologica associata alla pratica e all'utilizzo degli encoder Steel Storm Staelhe.

**Gli strumenti del Progetto Cristico "Steel Storm Staelhe", sono tecnologie della 5.a dimensione e, soprattutto, non sono terapie.** In questi lavori, né la persona, né l'Operatore possono avere alcuna influenza, indipendentemente dal suo livello o dalle sue intenzioni.

---

#### **CODICE ETICO PER OPERATORI/OPERATRICI STEEL STORM STAELHE**

e informazioni fondamentali per chi riceve sessioni con le tecnologie Steel Storm Staelhe

Testo aggiornato da Danilo Perolio (diinabandhu sevananda) in data 1/1/2018 per [LiberamenteServo.com](http://LiberamenteServo.com)

L'Operatore/Operatrice Steel-Storm-Staelhe riceve, da parte sua, regolarmente e più volte l'anno delle sessioni di analogia tecnologia da altri Operatori/Operatrici, o con sessioni fatte a sé stesso/stessa.

**Punto importante:** Steel-Storm-Staelhe non è una terapia e non si occupa di alcuna malattia. All'Operatore/Operatrice è fatto divieto di fare diagnosi mediche e di andare contro il parere di un medico, o di fare interrompere un trattamento in corso prescritto dalla medicina ufficiale.

Prima di qualsiasi intervento, l'operatore PMT/FAA si assicura del consenso della persona che lo consulta, o che partecipa a una sessione di PMT/FAA, e la informa delle modalità, degli obiettivi, e dei limiti del suo intervento.



---

## PROTOCOLLO OBBLIGATORIO

### Norme della tecnica di base per l'Operatore/Operatrice

#### PMT (*Pyramidal Memories Transmutation*)

5 encoder DNA850 (*quelli piccoli*) al suolo, posizionati a losanga con 2,10 mt. di lunghezza trasversale ([Vedi figura 1, a pagina 5](#)), con:

- 1 encoder DNA850 al centro.
- 4 encoder DNA850 intorno, ciascuno posizionato in un angolo della losanga a 1,05 mt. dal centro.
- L'operatore resta seduto sulla sedia, di fronte a un angolo della losanga.
- Una sola persona che riceve la seduta nella sala di trasmutazione (**sessioni su più persone contemporaneamente, sono assolutamente vietate, a causa della reale mescolanza delle memorie**).
- L'operatore lavora intorno con 1 o, massimo, 2 piccoli encoder DNA850 in mano.
- Il lavoro nella sala di trasmutazione dura 30-45 minuti.
- All'inizio le sedute si ricevono circa ogni 3 settimane.
- Le memorie da trasmutare sono scelte dall'anima. **L'Operatore/Operatrice non ha alcuna influenza personale su questo lavoro.**
- le esatte procedure di "apertura" e di "chiusura"

#### **Variazione possibile:**

- musica

#### **Regole imperative da seguire:**

- La struttura della sala di trasmutazione (5 piccoli encoder DNA850, precisamente disposti come nello schema sotto riportato)
- L'utilizzo d'un piccolo encoder DNA850 al massimo in ogni mano.
- Il lavoro di trasmutazione delle memorie, deve svolgersi imperativamente all'interno della piramide, **senza l'aggiunta di altre tecniche o metodi.**
- La PMT agisce secondo una geometria codificata, che deve essere rispettata.

**Ogni modifica al protocollo originario può distorcere il funzionamento normale della PMT.**

---

#### **CODICE ETICO PER OPERATORI/OPERATRICI STEEL STORM STAELHE**

e informazioni fondamentali per chi riceve sessioni con le tecnologie Steel Storm Staelhe


Testo aggiornato da Danilo Perolio (diinabandhu sevananda) in data 1/1/2018 per [LiberamenteServo.com](http://LiberamenteServo.com)

Nota bene.

**NON SONO RITENUTE SESSIONI PMT**, poiché non rispettose del protocollo, i seguenti casi:

- aggiunta di **altre tecniche** durante la sessione,
- imposizione di credenze,
- **divinazione e channeling**
- deformazione delle definizioni di base della tecnologia
- **volontà di potere sulla persona**
- **mescolare le tecnologie**,
- operare per meno di 30 minuti (**esclusa tecnologia QSP**), o troppo a lungo,
- utilizzare più di 2 encoder per Operare (**PMT/FAA - BOD**). IPR - PI un solo encoder.
- utilizzare encoder EVM in aggiunta o invece dei piccoli encoder DNA850
- operare su più persone riceventi (**ammesso esclusivamente per la tecnologia IPR**).

L'Operatore/Operatrice si assume personalmente la totale responsabilità rispetto agli eventuali effetti che possono insorgere in seguito a modifiche arbitrarie del protocollo.



**Figura 1: Sala Eterica di Trasmutazione**

*La distanza tra ogni encoder e quello centrale è di 1 metro e 5 centimetri*

*La distanza tra due encoder opposti è di 2 metri e 10 cm*

*Ogni encoder è posto ad angolo retto rispetto ai due adiacenti*

*Ogni encoder si trova al centro di uno dei lati della base della piramide*



---

**CODICE ETICO PER OPERATORI/OPERATRICI STEEL STORM STAELHE**

e informazioni fondamentali per chi riceve sessioni con le tecnologie Steel Storm Staelhe

Testo aggiornato da Danilo Perolio (diinabandhu sevananda) in data 1/1/2018 per [LiberaMenteServo.com](http://LiberaMenteServo.com)

## **Possibilità di effettuare una sessione a distanza.**

In linea di massima, le tecnologie Steel-Storm-Staelhe si praticano personalmente ed esistono numerosi Operatori/Operatrici in tutto il mondo. Nel caso di effettiva impossibilità di trovare un Operatore/Operatrice nelle vicinanze, o di spostarsi, è possibile fare le sessioni a distanza.

La procedura resta invariata. L'Operatore/Operatrice utilizza una fotografia, oppure il nome scritto su un foglio, con la data di nascita.

## **La seduta di PMT si svolge – a grandi linee – come segue:**

**1) Apertura:** il ricevente è seduto su una sedia all'interno e al centro della 'sala eterica di trasmutazione' [\(\\*\)](#) ([Vedi figura 1, a pagina 5](#)).

**2) L'operatore siede di fronte a lui**, su una sedia posta davanti all'encoder frontale.

**3) Per un tempo variabile** da una trentina di secondi circa, fino a 2-3 minuti, l'operatore impugna con una mano un encoder e lo rivolge verso il ricevente (il braccio dell'operatore è piegato morbidamente e abbastanza vicino al suo corpo).

**4) Trasmutazione:** conclusa la fase di apertura, l'operatore inizia ad esplorare tutto lo spazio contenuto all'interno della "sala eterica di trasmutazione": il soffitto, le pareti, le diagonali (*2 per quadrante, 8 in tutto*), le linee mediane, o "muri" (*4 in tutto*). L'operatore utilizza per questa operazione uno o due encoder DNA850 al massimo. L'esplorazione/trasmutazione delle memorie viene eseguita ad ogni altezza: da quella massima raggiungibile dall'operatore, fino al pavimento. Se l'operatore lo ritiene necessario potrà operare, in aggiunta alla normale routine, sia direttamente sul corpo della persona che riceve la seduta, sia nello spazio al di fuori della sala di trasmutazione.

**5) Chiusura:** completata la fase precedente (*il tempo necessario varia da una mezz'ora ad un'ora, in alcune occasioni – a discrezione dell'operatore – anche di più*) l'operatore si siede di fronte al ricevente (*nella stessa posizione della fase di apertura*) e, dopo un attimo di raccoglimento, stende e solleva il braccio destro, dritto sopra la propria testa, verticalmente, verso il soffitto; in mano impugna l'encoder, e – abbassando lentamente il braccio davanti a lui e verso il ricevente – traccia una linea retta dal soffitto al pavimento, fin quasi ai propri piedi.

**6) L'Operatore/Operatrice allarga lateralmente il proprio braccio destro**, teso, verso l'esterno, fino alla sua massima estensione, a formare un angolo retto tra il busto e il braccio. Nella mano destra tiene l'encoder rivolto verso il cuore del ricevente. Molto lentamente sposta il braccio di fronte a sé e in avanti, mantenendolo teso, adeguando l'orientamento verso il cuore del ricevente, fino a che il braccio, mantenuto sempre teso, non è perfettamente davanti a sé, puntato verso il cuore del ricevente. Di solito a questo punto l'operatore, a propria discrezione, effettua alcuni lievi movimenti rotatori con l'encoder, come a voler tracciare dei 'cerchi' intorno al cuore del ricevente. Questo passaggio costituisce l'atto 'sacro' di tutta l'operazione, il momento in cui l'operatore ringrazia (o dovrebbe ringraziare) per il dono ricevuto e per l'opportunità di averlo potuto esercitare.

**7) Terminata quest'ultima operazione**, che potrà durare dai 30 secondi ai 3 minuti circa, l'operatore lentamente 'stacca' ritirando l'encoder verso di sé.

## 8) La sessione è conclusa.

---

**(\*) Sala di trasmutazione:** spazio eterico delineato dall'intersecazione contrapposta di due piramidi eteriche a base quadrata, una con il vertice rivolto verso il cielo e l'altra con il vertice verso la terra.

---

Joël Ducatillon, nel DVD e nelle istruzioni che accompagnavano gli encoder DNA850 (PMT-FAA), spiegava che – stabilite le linee guida: ovvero “trattare” con gli encoder tutto lo spazio all'interno della Sala di Trasmutazione, al fine di trasmutare le memorie rilasciate dal ricevente – ogni operatore ha totale libero arbitrio esclusivamente per quanto riguarda l'ordine con cui muovere gli encoder durante la seduta.

Per esempio, se la prassi è quella di iniziare dal soffitto di uno dei quadranti, poi “trattare” il perimetro (*le “pareti”*) a tutte le altezze, successivamente le diagonali (dall'esterno verso l'interno, ovvero verso il ricevente), poi le mediane e in ultimo lo spazio adiacente al corpo della persona dalla testa fino ai piedi, (*per poi passare al riquadro successivo*), l'Operatore/Operatrice può decidere di iniziare – per esempio – dal corpo della persona e successivamente trattare lo spazio circostante nell'ordine che preferisce. Ogni variazione in tal senso è consentita. Anzi, Joël Ducatillon esorta esplicitamente a non essere rigidi e schematici e a seguire la propria sensibilità e l'estro del momento.

L'importante è che tutto lo spazio venga esplorato con gli encoder e che nessuna porzione di spazio venga tralasciata.



---

### **CODICE ETICO PER OPERATORI/OPERATRICI STEEL STORM STAELHE**

e informazioni fondamentali per chi riceve sessioni con le tecnologie Steel Storm Staelhe

Testo aggiornato da Danilo Perolio (diinabandhu sevananda) in data 1/1/2018 per [LiberamenteServo.com](http://LiberamenteServo.com)

## **FAA** (*Fire Axe Activation*)

5 encoder DNA850 (*quelli piccoli*) al suolo, posizionati a quadrato con lato di 1,60 mt. (*Vedi figura 2, a pagina 9*), con:

- 1 encoder al centro.
- 4 intorno, ciascuno posizionato su un angolo del quadrato, a 80 cm. dal centro.
- L'operatore resta seduto sulla sedia, di fronte al ricevente, con i piedi appoggiati sulla linea immaginaria del lato del quadrato.
- L'operatore lavora intorno con 1 o 2 piccoli encoder DNA850 in mano.
- Il lavoro nella piramide dura 30-45 minuti

### **Variazioni possibili:**

- lavoro con 2 o più operatori, riducendo proporzionalmente la durata (*solo per la FAA*).
- Musica.
- Encoder grande EVM, in sostituzione del piccolo encoder DNA850 al centro del quadrato, sotto la sedia del ricevente (*solo per la FAA*).

### **Regole imperative da seguire:**

- La struttura della sala di trasmutazione (*5 piccoli encoder DNA850, precisamente disposti come nello schema sotto riportato*)
- L'utilizzo di un piccolo encoder DNA850 al massimo in ogni mano.
- Il lavoro deve svolgersi imperativamente all'interno della piramide, senza l'aggiunta di altre tecniche o metodi.
- La FAA agisce secondo una geometria codificata, che deve essere rispettata.
- le esatte procedure di "apertura" e di "chiusura".

**Ogni modifica al protocollo originario può distorcere il funzionamento normale della FAA.**

### **Nota bene:**

**NON SONO RITENUTE SESSIONI DI FAA**, poiché non rispettose del protocollo, i seguenti casi:

- aggiunta di **altre tecniche** durante la sessione,
- imposizione di credenze,
- **divinazione e channeling**
- deformazione delle definizioni di base della tecnologia
- **volontà di potere sulla persona**
- mescolare la PMT/FAA,
- operare per meno di 30 minuti, o troppo a lungo,
- utilizzare più di 2 piccoli encoder DNA850,
- utilizzare encoder EVM in aggiunta o invece dei piccoli encoder DNA850 (nelle mani dell'operatore).
- operare su più persone riceventi.



L'operatore si assume la totale responsabilità rispetto agli eventuali effetti che possono insorgere in seguito a modifiche arbitrarie del protocollo.



### Possibilità di effettuare una sessione a distanza.

La FAA si pratica personalmente ed esistono numerosi operatori in tutto il mondo. Nel caso di effettiva impossibilità di trovare un operatore nelle vicinanze, o di spostarsi, eccezionalmente è possibile fare le sedute a distanza.

La procedura resta invariata. E' sufficiente che l'Operatore/Operatrice ponga sulla sedia una fotografia, oppure il nome scritto su un con la data di nascita

**Nota bene:** nonostante Joël Ducatillon non abbia previsto sedute a distanza, "*salvo caso eccezionali*", esse sono comunque efficaci.



## **QSP** (*Quantum Solution Personality*)

Oltre alle norme generali di cui sopra, eseguire la pratica seguendo le seguenti indicazioni:

### **LO STRUMENTO E IL SUO UTILIZZO**

Una piastra di Shungite codificata di 10x10 cm, un bastoncino di cristallo di rocca non codificato, un supporto per la piastra.

In questo processo, la piastra è stata codificata per essere in connessione con un «server centrale» di un'altra dimensione. Diventa quindi come lo schermo di un computer formattato da un "Windows stellare". Durante la seduta, il programma personale della persona che riceve s'inscrive su questo schermo e oltre, fino a una distanza di circa 20-30 cm. Da quel momento l'operatore, servendosi del bastoncino di cristallo di rocca (il mouse), inizia a cercare le zone attorno alla piastra, al di là dei quattro lati, ma anche di fronte a quest'ultima. E' inoltre opportuno far muovere il cristallo molto vicino alla piastra, come se scrivesse qualcosa. La persona che riceve può essere seduta su di una poltrona comoda e non per forza vicino allo strumento (eccetto ovviamente il caso in cui faccia una seduta a se stessa).

Occorre agire molto lentamente e con concentrazione.

Una seduta di QSP dura circa 20-30 minuti, ma si possono fare sedute più frequenti e più brevi se si sente troppa stanchezza dopo la seduta.

Per il momento penso che vada bene una seduta a settimana, ma occorre adattare la frequenza in base alle persone e al proprio sentire. Si possono anche fare sedute a distanza e farle a se stessi, anche dopo una PMT.

Non ci sarà nessuna formazione per questo lavoro, ognuno dovrà sviluppare il suo modo di fare e, come sempre, i risultati dipenderanno dalla coscienza dell'operatore in relazione con la persona.

E' bene posare la piastra sul bordo di un tavolo o d'una scrivania, per poter lavorare anche al di sotto di essa.

La persona che riceve può esprimere un'intenzione, ma non è obbligatorio.

## **IPR** (*Initial Path Room*)

Oltre alle norme generali di cui sopra, eseguire la pratica seguendo le indicazioni presentate nell'articolo "**Importanti aggiornamenti su I.P.R. (Initial Path Room)**"

Link: <http://www.liberamenteservo.com/importanti-aggiornamenti-su-i-p-r-initial-path-room/>

## **BOD** (*Balance Osmose Dualité*)

Oltre alle norme generali di cui sopra, eseguire la pratica seguendo le indicazioni presentate nell'articolo "**Balance Osmose Dualité: Equilibrio Osmotico della Dualità**"

Link: <http://www.liberamenteservo.com/balance-osmose-dualite-equilibrio-osmotico-della-dualita/>



## **PI** (*Pole Inversion*)

Oltre alle norme generali di cui sopra, eseguire la pratica seguendo le seguenti indicazioni.

**Acquistando il kit di 3 encoder Pole-Inversion vi impegnate a non fare sedute nei seguenti casi:**

1. Alle persone che vengono per essere curate fisicamente e/o psicologicamente (*bisogna fare questa domanda quando si fissa un appuntamento*).
2. Alla persona che non ci crede, ma viene per curiosità.
3. Alla persona che non ha preso personalmente l'appuntamento, ma tramite un'altra persona (*per via dello specchio ...*).
4. Alla persona che fa tante domande su che cosa è e a che cosa serve (*questa persona non sente nulla, pompa l'energia per assicurare il proprio mentale, non è pronta*).
5. Non fare sedute ai bambini e ai ragazzi che hanno meno di 18 anni. Sono loro che devono chiedere la seduta (*e non i genitori*).
6. Non fare sedute alle persone disabili. Non è necessario aggiungere un acceleratore del Karma, per loro è già abbastanza dura.
7. Alle persone autistiche, ecc.

«In qualità di Trasmittitore di questa scienza bizzarra (*eh sì, alcuni dicono: «Che si può fare con dei semplici tubi di vetro?»*), non sono responsabile della mancanza di discernimento degli operatori di PI. negligenti, *così come un produttore di coltelli non è responsabile di un omicidio commesso con un coltello che ha prodotto*.

Non è di mia competenza valutare il livello di coscienza degli eventuali acquirenti, ma mi riservo il diritto di rifiutare di vendere gli encoder se non '*sento*' la persona.


Per questa ragione, non è possibile acquistarli direttamente sul mio sito.

Coloro che desiderano acquistarli sono pregati di contattarmi personalmente per email.

Le persone che conoscono già il mio IBAN (*Banque Populaire*) sono pregate di avvertirmi quando fanno un bonifico sul mio conto, poiché non ho il tempo di verificare regolarmente.

*Con Amore»*

*Joël*



---

### **CODICE ETICO PER OPERATORI/OPERATRICI STEEL STORM STAELHE**

e informazioni fondamentali per chi riceve sessioni con le tecnologie Steel Storm Staelhe

Testo aggiornato da Danilo Perolio (diinabandhu sevananda) in data 1/1/2018 per [LiberamenteServo.com](http://LiberamenteServo.com)